

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate
UL-BR 25.1018

Revisão / Review
00

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030



Reconhecer que o Solicitante / *Acknowledge that the Certificate Holder*

Condukti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.

avaliou o produto / *has had*

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300 / 500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação ou Portaria / *evaluated and meets the requirements of the Certification Program or Decree*

Portaria INMETRO nº 131, de 23 de Março de 2022 | INMETRO Ordinance nº 131 as of March 23, 2022

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.

and can display the Conformity Identification Seal of the Brazilian Conformity Assessment System (SBAC) on the product(s) listed in this certificate.

Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Ltda, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029./

UL do Brasil Ltda, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Solicitante / Certificate Holder **3551318** **Condukti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.**
Vla Vp R3, S/N, Quadra 02-A Módulo 38, Daia, Anápolis, GO 75.132-015 Brasil
CNPJ: 09.041.432/0001-15

Fabricante / Manufacturer **3551318** **Condukti Indústria de Fios e Cabos Especiais Ltda.**
Vla Vp R3, S/N, Quadra 02-A Módulo 38, Daia, Anápolis, GO 75.132-015 Brasil
CNPJ: 09.041.432/0001-15

Modelo de Certificação /
Certification Model 5

Norma(s) Aplicável(is) /
Applicable standards ABNT NBR NM 247-5:2009

Identificação UL /
UL Identification BR5857/Vol.1/Sec.1

Informações de Ensaio / Test Information:

Laboratório de Ensaio / Testing Laboratory	Relatório de Ensaio / Test Report	Data de Emissão / Issue Date
Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaio LTDA. (CRL0154)	17840625	18/07/2025
	17850625	18/07/2025

Informações de Auditoria / Audit Information:

Local da Auditoria / Audit Location	Data de Realização / Perform Date
Tratamento de Reclamações Complaint Handling	27/05/2025
Fabricante Manufacturer	27/05/2025

Informações Adicionais / Additional Information:

Componentes críticos / Critical components:

Condutor de cobre eletrolítico / Electrolytic copper conductor;
Composto Policloreto de Vinila PVC/D / PVC/D Polychloride vinyl compound;
Composto de Policloreto de Vinila PVC/ST5 / PVC/ST5 Polychloride vinyl compound
Talco micronizado industrial / Industrial micronized talc

Observações / Observations:

- A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Ltda previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Ltda provided for in the specific Conformity Assessment Regulation.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.

- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima./
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Ltda sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado./
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Ltda must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Ltda that will decide about certificate force.
- Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado./
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Histórico de Revisões / Revisions History:

Revisão / Review	Data / Date	Descrição da Revisão / Revision Description
00	14 de agosto de 2025 August 14, 2025	Emissão Inicial / Initial issue
A última revisão substitui e cancela as anteriores / The last review replaces and cancels the previous ones		

Anexo I / Attachment I:

Identificação da Família de Produtos Certificados: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300 / 500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

Identification of the Family Certified Products: Cord with ordinary polyvinyl chloride sheath (flexible cable 300/500V with circular profile). Designation 247 NM 53-C5

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 4,5 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 14,87 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	7899658713355 7899658713492
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 5,9 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 19,07 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	7899658713379 7899658713522
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 1 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 19,37 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	7899658713393 7899658713553
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 8,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 25,37 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	7899658713423 7899658713584
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 12,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 37,37 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	7899658713454 7899658713614
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 4 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 16,3 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 2 x 6 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 22,9 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 5,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 17,74 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658713348 7899658713508
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,5 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 21,04 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658713386 7899658713539
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 7,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 23,74 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658713409 7899658713560
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 10,1 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 31,84 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658713430 7899658713591
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 15,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 46,54 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658713461 7899658713621
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x4 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 20,5 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	7899658716790
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 3 x 6mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 29,0 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 20,74 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658713515 7899658713362
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 7,8 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 24,94 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658713546 7899658713485
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 9,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 28,54 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658713577 7899658713416
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 12,8 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 39,94 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658713607 7899658713447
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 18,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 56,74 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658713638 7899658713478
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 26,6 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	7899658716844
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 4 x 6 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 35,6 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x0,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 8,5 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x0,75 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 10,0 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x1 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 11,3 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x1,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 16,0 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x2,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 22,7 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 32,7 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta., Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - PT Seção: 5 x 6mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 43,7 kg; - Cor cobertura: Preta; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 4,5 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 14,87 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 5,9 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 19,07 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 1 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 19,37 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 8,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 25,37 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 12,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 37,37 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 4 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 16,3 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 2 x 6 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 2x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 22,9 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta e Azul-Claro.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 5,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 17,74 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,5 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 21,04 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 7,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 23,74 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 10,1 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 31,84 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 15,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 46,54 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x4 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 20,5 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 3 x 6mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 3x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 29,0 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro e Verde-Amarelo.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x0,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 6,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 20,74 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x0,75 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 7,8 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 24,94 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x1 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 9,0 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 28,54 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x1,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 12,8 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 39,94 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x2,5 mm ² ; - Comprimento: rolo de 100 metros; - Massa bruta: 18,4 kg; - Comprimento: Bobina de 300 metros; - Massa bruta: 56,74 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 26,6 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 4 x 6 mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 4x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 35,6 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo e Marrom.	N/A

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado / Certificate: UL-BR 25.1018

Emissão / Issue
14 de agosto de 2025
August 14, 2025

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
13 de agosto de 2030
August 13, 2030

Marca / Brand Name	Modelo / Model	Descrição / Description	Código de Barras / Bar Code Number
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 0,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x0,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 8,5 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 0,75mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x0,75 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 10,0 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 1mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x1 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 11,3 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 1,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x1,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 16,0 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 2,5mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x2,5 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 22,7 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 4mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x4 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 32,7 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A
Conduitti	Cabo Duttiflex PP Flexível - BR Seção: 5 x 6mm ²	- Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5; - Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009; - Formação/Seção: 5x6 mm ² ; - Comprimento: 100 metros; - Massa bruta: 43,7 kg; - Cor cobertura: Branca; - Cores das veias: Preta, Azul-Claro, Verde-Amarelo, Marrom e Laranja.	N/A