CABO DE PARES TIPO CCI (100% COBRE)

2, 3 e 5 Pares | 26AWG ou 24AWG

Fabricado com **condutores 100% COBRE**, os cabos de PAR TIPO CCI Condutti é aplicado em sistemas de alarmes.

Os condutores são isolados em **PEAD multicores** o que garante melhor identificação dos pares no momento da instalação. Capa externa em PVC com componentes Antichama.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Número de pares: 2, 3, 5 pares
- Condutores 100% cobre
- Condutores 26AWG ou 24AWG
- Isolação em PEAD Multicores
- Capa Externa em PVC com componentes Anti-Chama

CLASSE DE CHAMA

- Opcionais: CMX

TEMPERATURA

- PVC 75°C

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Resistência Elétrica do Condutore 26AWG: 0,170 Ω/m máx
- Resistência Elétrica do Condutore 24AWG: 0,100 Ω/m máx

DIMENSIONAIS

- 2 pares: 3,20mm ± 0,20mm
- 3 pares: 3,30mm ± 0,20mm
- 5 pares: 4,40mm ± 0,20mm

COR

- Branco (Outras cores, mediante consulta)

PESOS NOMINAIS

- **26AWG**
- 2 pares: 1,15 ± 0,10mm
- 3 pares: 1,35 ± 0,10mm
- 5 pares: 2,10 ± 0,10mm

- **24AWG**
- 2 pares 24AWG: 1,25 ± 0,10mm
- 3 pares 26AWG: 1,98 ± 0,10mm
- 5 pares 26AWG: 2,89 ± 0,10mm